

→ 1^{er} avril - 30 juillet 2012

THE LINDE GROUP

Linde

En promotion : les produits de soudage et de sécurité

Linde, la solution à vos besoins – une technologie mondiale, un service local.



Pour obtenir la dernière version de la brochure promotionnelle et tous les renseignements de Linde :

- Rendez-vous à www.lindecanada.com
- Appelez au 1-888-256-7359
- Rendez-vous à la succursale de votre région

Les prix sont en vigueur du 1^{er} avril au 30 juillet 2012 ou jusqu'à épuisement des stocks.

Les taxes et les frais de livraisons ne sont pas compris dans les prix.

Les images sont présentées à titre indicatif.

Toutes erreurs sur les prix indiqués dans la brochure promotionnelle peuvent être corrigées sans préavis.



Le « Northern Welding Trade Show

à Kirkland Lake, en Ontario

30-31 mai 2012

www.nothernweldingtradeshow.com

Voyez Linde au kiosque 18

Dernières avancées technologiques et industrielles

Possibilités d'affaires et d'emploi – Séminaires d'experts – Expositions et plus encore!




Disques à lamelles de Linde Support plastique



Disque à lamelles de Linde - fibre de verre, alumine de zirconium

N° SAP		
11215761	4,5 X 7/8 grain 20	8,79
11215762	4,5 X 7/8 grain 60	8,79
11215763	4,5 X 7/8 grain 80	8,79
11215764	5 X 7/8 grain 40	9,69
11215765	5 X 7/8 grain 60	9,69
11215766	5 X 7/8 grain 80	9,69
11215770	7 X 7/8 grain 40	11,69
11215771	7 X 7/8 grain 60	11,69
11215772	7 X 7/8 grain 80	11,69

Disques en fibre de Linde



Disque en fibre de Linde - alumine de céramique et alumine de zirconium

N° SAP		
11215773	4,5 X 7/8 grain 36	0,99
11215774	4,5 X 7/8 grain 50	0,79
11215775	4,5 X 7/8 grain 60	0,79
11215776	4,5 X 7/8 grain 80	0,79
11215777	5 X 7/8 grain 36	1,09
11215778	5 X 7/8 grain 50	0,99
11215779	5 X 7/8 grain 60	0,99
11215780	5 X 7/8 grain 80	0,99
11215781	7 X 7/8 grain 36	1,79
11215782	7 X 7/8 grain 50	1,59
11215783	7 X 7/8 grain 60	1,59
11215784	7 X 7/8 grain 80	1,59



Tampons d'appoint de Linde

N° SAP		
11215785	4,5	11,99
11215786	5	12,99
11215787	7	17,29

Disques à découper Linde T1 et T27



0,045, acier / inox – Coupage type 1

N° SAP	Dimensions	Prix
11203079	4,5 x ,045 x 7/8	3,29
11203080	5 x ,045 x 7/8	3,69
11203081	6 x ,045 x 7/8	4,89

0,045, acier / inox – Coupage type 27

N° SAP	Dimensions	Prix
11203082	4,5 x ,045 x 7/8	3,59
11203083	5 x ,045 x 7/8	3,89
11203084	6 x ,045 x 7/8	5,29

Disques abrasifs et combinés Linde



1/4 po acier /
inox – Rectifiage, type 27

N° SAP	Dimensions	Prix
11203069	4,5 x 1/4 x 7/8	3,99
11203070	5 x 1/4 x 7/8	4,19
11203072	6 x 1/4 x 7/8	5,69
11203071	7 x 1/4 x 7/8	6,59

1/8 po acier / inox – Coupage, encochage et rectifiage léger, disque combiné type 27

N° SAP	Dimensions	Prix
11203073	4,5 x 1/8 x 7/8	3,49
11203074	5 x 1/8 x 7/8	3,79
11203076	6 x 1/8 x 7/8	5,19
11203075	7 x 1/8 x 7/8	5,69

Gratuit

Sac gratuit à l'achat de 350 \$ de produits abrasifs de Linde



Meules renforcées pour tronçonneuses Linde



Disque à découper T1

N° SAP	Dimensions	Prix
11203077	12 x 3/32 x 1 GP	6,89
11203078	14 x 3/32 x 1 GP	8,59

Ensemble pour travaux robustes de série Expert 400 de Linde



Ensemble de coupage et de soudage au carburant de remplacement pour travaux robustes de série Expert 400 de Linde

N° SAP 11136364 **562³⁹**

Ensemble de coupage et de soudage à l'oxyacétylène pour travaux robustes de série Expert 400 de Linde

N° SAP 11136356 **529⁹⁹**

Détendeur d'oxygène robuste de Linde



Système double filtre comprend un filtre d'entrée et un assemblage de siège encapsulé, diaphragme d'acier inoxydable, capacité de débit élevé, boîtier de jauges 2 po de laiton poli, soupape de sûreté remise à zéro automatique, garantie de 5 ans

N° SAP	Produit	Prix
11136448	Oxygène	173⁰⁹
11136445	Acétylène	
11136447	Carburant de remplacement	

Ensemble standard de coupage et de soudage Expert 200 de Linde



Comprend chalumeau, détendeurs, lunettes à coques, tuyau, buses et clapets anti-retour

N° SAP 11136351 **275⁹⁹**

Ensemble compacte pour travaux standards de Linde



Comprend : boîtier de transport, poignée de chalumeau, attachement coupeur, buse de coupage, buse de soudage, clé de réservoir, tuyau jumelé 3/16, briquet, lunettes à coques et clapets de retenue

N° SAP 11136352 **389⁵⁹**

Ensemble ODOROX^{MD} de Linde - Expert 200



L'ensemble comprend : chalumeau, détendeurs, briquet, tuyau, buses, lunettes à coques et des clapets de retenue

N° SAP 11136442 **284⁰⁹**

Buses pour travaux moyens



N° SAP

11136334	#1 métal très léger jusqu'à 1/32 po	34,59
11136335	#3 métal très léger jusqu'à 1/32 po	36,39
11136336	#5 jusqu'à 5/32 po	38,89
11136337	#7 jusqu'à 1/4 po	39,39

Buses pour travaux robustes

N° SAP

11136338	#3 métal très léger jusqu'à 1/32 po	37,19
11136339	#5 jusqu'à 5/32 po	37,99
11136340	#7 jusqu'à 1/4 po	38,59

Buses de chauffage - acétylène Travaux moyens



N° SAP

11136341	#3, 40 000 BTU	55,29
11136365	#5, 73 000 BTU	62,39
11136342	#10, 129 000 BTU	76,49

Buses de chauffage - acétylène Travaux lourds

N° SAP

11136344	#3, 72 000 BTU	72,89
11136366	#5, 125 000 BTU	79,39
11136343	#10, 195 000 BTU	83,69

Buses de chauffage - gaz combustible Travaux robustes



HT-NHD, Propane 245 000 BTU

N° SAP

11136345

109³⁹

Poignée de chalumeau



Travaux robustes

N° SAP

11136296

104³⁹

Attachement coupeur



Travaux robustes

N° SAP

11136401

163⁵⁹

Buses de coupe

Modèle Victor. Série 1 Buse de coupe à l'acétylène, préchauffage moyen

N° SAP

N° SAP	Formats
11203399	000
11191030	00
11191023	0
11191043	1
11191056	2
11191072	3
11191084	4

15³⁹

Victor GPN. Série 1 Buse de coupe au propane/gaz naturel, 2 pièces Préchauffage moyen

N° SAP

N° SAP	Formats
11190988	0
11191044	1
11190999	2
11191004	3
11191007	4

16⁹⁹

Buses de coupe



Modèle Victor. Série 3 Buse de coupe à l'acétylène, Préchauffage moyen

N° SAP

N° SAP	Formats
11190990	00
11191018	0
11190995	1
11191057	2
11191003	3
11191006	4

15²⁹

Victor GPN. Série 3 Buse de coupe au propane/gaz naturel, 2 pièce Préchauffage moyen

N° SAP

N° SAP	Formats
11191045	1
11191000	2

16²⁹

Chalumeau coupeur Linde pour travaux robustes



Peut couper jusqu'à une épaisseur de 8 po, acétylène ou gaz combustible

N° SAP

11136403

210⁵⁹

Raccords rapides



N° SAP

11247937 Chalumeau

53⁴⁹

N° SAP

11247938 Détendeur

53⁴⁹

Dispositifs anti-retour de flamme - Chalumeau



N° SAP

11162944

49⁹⁹

Dispositifs anti-retour de flamme - Détendeur



N° SAP

11162943

49⁹⁹

Conseil de sécurité - La vitesse de retrait maximale des bouteilles d'acétylène représente le septième du contenu de la bouteille. Lorsque les débits requis sont excédent la vitesse de retrait recommandée d'une bouteille, des bouteilles supplémentaires doivent être raccordées à une rampe afin d'assurer une opération sécuritaire et efficace.

MC -
Bouteille
d'acétylène



.28m³
N° SAP
14000130

115^{00*}

R - Bouteille
d'oxygène
pleine



.67 m³
N° SAP
14000166

125^{00*}

* Le prix inclut le gaz et la bouteille

Powermax® présente sa promotion « Préparez-vous pour l'été »! *Hypertherm*

Aussi facile qu'il soit de couper le métal avec les systèmes Powermax, vous ne pouvez pas travailler inlassablement. Vous devrez éventuellement vous arrêter pour manger. À l'achat d'un système au plasma Powermax65 ou Powermax85, vous recevrez un gril portatif Coleman® d'édition spéciale. Jusqu'à épuisement des stocks.



Powermax 65



Powermax 65, capacité de coupe recommandée de 3/4 po, 1 po maximum, coupe grossière 1 1/4 po, 200 - 480 V 1PH ou 200 - 600 V 3 PH, CSA

N° SAP
11214953

2 799⁹⁹

Powermax 85



Powermax 85 capacité de coupe recommandée de 1 po, 1 1/4 po maximum, coupe grossière 1 1/2 po, 200 - 480 V 1PH ou 200 - 600 V 3PH, CSA

N° SAP
11214954

3 599⁹⁹

Powermax 30



Powermax 30, capacité de coupe recommandée de 1/4 po, 3/8 po maximum, coupe grossière 1/2 po, 120 - 230 V 1PH

N° SAP
11169592

1 241⁹⁹

Powermax 45



Powermax 45, capacité de coupe recommandée de 1/2 po, 3/4 po maximum, coupe grossière 1 po, 200 - 240 V 1PH

N° SAP
11194786

1 813⁹⁹

Duramax HRTs



H65s/85s Torche manuelle de gougeage 15°

N° SAP
11235712

493⁹⁹

Recevez un crédit de reprise de 85 \$ lorsque vous échangez votre vieille torche Duramax!

Les torches de mise à niveau Duramax conviennent aux Powermax 1000, 1250 et 1650

Duramax HRT



H65/85 Torche manuelle 75°

N° SAP
11229073

473⁹⁹



Money Matters™

Remises en espèces ou produits gratuits. Présentez votre demande de remboursement en ligne au www.lincolnrebates.ca

La promotion prend fin le 30 juillet 2012.



Power MIG 216 de Lincoln Soudeuses MIG

30 - 250 A, Diamond Core Technology - livre un point d'intensité idéal dans l'ensemble de la plage de soudage, idéal pour les travaux hors position, faibles niveaux de projection, comprend : pistolet Magnum 250L, câble de masse de 10 pi et pince, galets d'entraînement et guide-fil, tuyau et détendeur de gaz réglable, 208/230 volts AC

N° SAP _____ **1 850⁰⁰**
11238971



Power MIG 256 de Lincoln Soudeuses MIG

30 - 300 A, Diamond Core Technology - livre un point d'intensité idéal dans l'ensemble de la plage de soudage, idéal pour les travaux hors position, faibles niveaux de projections, indicateurs numérique, comprend : pistolet Magnum PRO 250L, câble de masse de 10 pi et pince, galets d'entraînement et guide-fil, tuyau et détendeur de gaz réglable

N° SAP _____ **2 244⁰⁰**
11236628 208/230 volts AC



N° SAP _____ **2 355⁰⁰**
11236629 230/460/575 volts AC



Torchmate® 2 x 2 CNC de Lincoln Coupage au plasma

Torchmate, 2 x 2 Système de prototypage CNC/Tomahawk 625 One-Pak, taille compact et poids minimal, logiciel de CAO et de commande lite et torchmate standard, comprend : machine à deux axes, logiciel torchmate 2 x 2, logiciel de CAO lite torchmate, support de chalumeau, système plasma Tomahawk 625

N° SAP _____ **5 775⁰⁰**
11247932



Pistolet - dévidoir Magnum



N° SAP _____ **199⁹⁹**
11167274

Adaptateur pour pistolet- dévidoir Power MIG SG



N° SAP _____ **94⁹⁹**
11150066

Pistolet-dévidoir Magnum SG



N° SAP _____ **815⁷⁹**
11033467

Rabais du fabricant de 175 \$ ou matériel de soudage traditionnel Ready-pak gratuit, valeur de plus de 250 \$



Rabais du fabricant de 200 \$ ou matériel de soudage traditionnel Ready-pak gratuit, valeur de plus de 250 \$



Comprend une table au jet d'eau gratuite, valeur d'environ 800 \$



Power MIG 350 de Lincoln Soudeuse MIG



5 - 350 A, mode pulse-on-pulse – améliore l'action nettoyante lors du soudage de l'aluminium et donne au cordon de soudure MIG la qualité du soudage TIG, contrôle synergique – vous permet d'établir les procédures de soudage avec une seule commande, comprend : pistolet Magnum 300, câble et pince de masse, galets d'entraînement et guide-fil, tuyau et détendeur de gaz réglable, 208/230/460/575 volts CA

N° SAP
11239137

4 636⁷⁹



Pistolet-dévidoir Magnum 250LX

N° SAP
11160945 1 245⁹⁹



Support pour deux bouteilles

N° SAP
11033267 231²⁹



Housse en toile

N° SAP
11147258 69⁹⁹

Soudeuse à moteur

Ranger 350G

20 - 305 A en mode baguette CC ou 14 - 29 volts CV en mode soudage électrique par fil, compteurs de soudure numériques, contrôle de force d'arc – permet d'obtenir un arc plus doux ou plus fort – la Chopper Technology de Lincoln facilite le démarrage, permet d'obtenir un arc très doux, de faibles niveaux de projections ainsi qu'un aspect exceptionnel du cordon, alimentation auxiliaire 10 500



N° SAP
11170759

4 795⁹⁹

LN25 Pro de Lincoln



Dévidoir équipé de contacteur interne et électrovanne de gaz

N° SAP
11231466

1 999⁹⁹

Housse en toile



N° SAP
11033656

119⁹⁹

VIKING™ 3350

Masque de soudage auto-assombrissant avec contrôles de teinte interne et mode Grind teintes 6 - 13, ajustements de la sensibilité et des délais, zone de la vue 3,34 po de hauteur, support pour loupe et pour adaptateur de casque, protection UV/IR en tout temps



VIKING Noir
N° SAP
11236935 239⁹⁹



VIKING Tribal
N° SAP
11236936 259⁹⁹



VIKING Terracuda
N° SAP
11235493 259⁹⁹



VIKING Motorhead
N° SAP
11236022 259⁹⁹



VIKING Mojo
N° SAP
11236937 259⁹⁹



Soudeuses MIG

Recevez gratuitement un masque de soudage OHE350 11212737, valeur d'environ 110 \$

Gratuit



Millermatic 140 Auto-Set

30 -140 A, la caractéristique exclusive de réglage automatique (Auto Set) facilite et accélère la mise en place. Le réglage de tension continue offre une plage de fonctionnement avec un réglage plus fin qu'une machine à tarauder

N° SAP
11187711

789⁹⁹

Recevez gratuitement un masque de soudage OHE350 11212737, valeur d'environ 110 \$

Gratuit



Millermatic 180 Auto-Set

30 - 180 A, la caractéristique exclusive de réglage automatique (Auto Set) facilite et accélère la mise en place. Le réglage de tension continue offre une plage de fonctionnement avec un réglage plus fin qu'une machine à tarauder

N° SAP
11170120

949⁴⁹

Millermatic 211 Auto-Set avec MVP



Soudeuse polyvalente, 30 - 210 A, régulation infinie de la tension, comprend ensemble pistolet MIG M-10 et câble 10 pi, câble de masse de 10 pi, câble d'alimentation de 6 pi avec prise, électrovanne à gaz installée en usine, détendeur Smith et tuyau flexible, galets d'entraînement et buses de contact supplémentaires, 120/230 volts CA

N° SAP
11229295

1 189⁵⁹



Spoolmate 100, Pistolet-dévidoir pour aluminium

N° SAP
11185067

235⁹⁹

Chariot



N° SAP
11195136

89⁹⁹

Housse protectrice



N° SAP
11119737

42⁸⁹

Soudeuses à baguette

Thunderbolt XL 225

Soudeuse à baguette Thunderbolt XL 225 CA 230 volts, intensité du courant de soudage de 30 - 235 amps CA comprend 25 pi de câble no 4, câble de masse avec pince et porte-électrode. Conforme aux normes du CSA.



N° SAP
11148622

413⁴⁹

Soudeuse à baguette Thunderbolt XL 225 AC/150DC, 230 volts, 30 - 235 CA et 30 - 160 CC comprend 25 pi de câble no 4, câble de masse avec pince et porte-électrode. Conforme aux normes du CSA

N° SAP
11148228

635²⁹

Maxstar 150 S

Soudeuse à baguette Maxstar 150S DC, 115 VAC, intensité du courant de soudage de 20 -100 CC, intensité du courant de soudage de 230 VAC, 20 - 150 CC comprend 23 pi de câble de soudage no 4, porte-électrode, pince de mise à la terre et mallette de transport. Conforme aux normes du CSA



N° SAP
11187785

1 003²⁹

Maxstar 150 STL, CC TIG/électrode enrobée avec amorçage Lift-Arc, 5 - 150 CC A, fiche pour tensions multiples (MVP) permet de se brancher aux prises courantes de 115 volts ou 230 volts, pèse 13,2 lb, comprend : câble no 4 de 13 pi avec porte-électrode et connecteur Dinse, câble d'alimentation et fiches MVP, torche TIG Weldcraft, débitmètre Smith avec tuyau, contrôle à distance avec le bout des doigts et mallette de transport, 115/230 volts AC

N° SAP
11187784

1 745⁷⁹

Soudeuses TIG

Recevez gratuitement un masque de soudage OHE350 11212737, valeur d'environ 110 \$

Gratuit



Diversion 165

Soudeuse TIG Diversion 165 CA/CC, 10 - 165 A, TIG CA/CC, 230V, prêt-à-souder, comprend une torche TIG 12 1/2, un câble de masse de 12 pi, un débitmètre Smith Argon et un vidéo montage

N° SAP
11197478



1 567⁸⁹

Support pour bouteille



N° SAP
11027387

165⁹⁹

Housse protectrice



N° SAP
11200212

42⁹⁹

Soudeuses entraînées par moteur

Blue Star 145DX

Entraînée par moteur, 145 A CA/CC, puissance de crête de 4 500 watts, démarreur électrique Kohler

N° SAP
11150487



2 695⁹⁹

Blue Star 185DX

Entraînée par moteur, 185 A CA/CC, puissance de crête de 6 000 watts, démarreur électrique Kohler

N° SAP
11148384



3 025⁸⁹

Housse protectrice



N° SAP
11126510

89⁵⁹

30FX ArcStation

29 x 29 x 3/16 po motif en X, capacité nominale 500 lb

N° SAP
11227518



269³⁹

30S ArcStation

29 x 29 x 3/16 po plateau solide, capacité nominale 1000 lb

N° SAP
11209228



406²⁹

30XS ArcStation

29 x 29 x 3/8 po motif en X, capacité nominale 1000 lb

N° SAP
11209250



512¹⁹

Pince - X de Miller



6 po
N° SAP
11209100

44⁸⁹

Roulettes de Miller (ensemble de 4)



N° SAP
11228347

149³⁹

Rideau de soudage Miller



N° SAP
11224919

126²⁹

Coffre à outils de Miller



N° SAP
11209098

205²⁹

BlueClean

Très puissant dégraissant à base d'eau formulé à partir d'un savant mélange de surfactants et d'agents alcalins, conçu pour le nettoyage de contaminants et de taches de toutes sortes : huile, graisses et autres. Compatible avec l'acier, l'acier inoxydable et certains métaux non-ferreux



N° SAP 11212294 750ML **11⁴⁹** chacun

11214870 3,78L **39¹⁹** chacun

EcoPassiv

Un agent de passivation et de décontamination très efficaces pour enlever les particules de fer libres des surfaces d'acier inoxydable. Produit à base d'eau, un mélange performant d'acide organique, surfactants et inhibiteurs de corrosion, faible toxicité, remplace très bien les agents de passivation à base nitrique.



N° SAP 11214871 750ML **18⁵⁹** chacun

11214872 3,78L **79⁶⁹** chacun

Thermagel



Un gel de polymère unique, formulé pour créer une barrière thermique et protéger les surfaces adjacentes des flammes du chalumeau ou de la chaleur lors du soudage ou du brasage.

N° SAP 11196905 **18⁸⁹**

Ensemble Prime Cut

Un système de coupage ultrathermique opérant à des températures excédant les 10 000 degrés °F (5 538 degrés °C). Les électrodes ultrathermiques brevetées liquéfient tous les matériaux qu'elles touchent, percent ou chanfreinent presque tous les matériaux connus dont la fonte, l'acier inoxydable, l'acier doux ou allié, le béton, le granite, le nickel, le titane et l'aluminium.



Système de coupage ultrathermique

N° SAP 11009890 **1 169⁵⁹**

Baguettes de coupage ultrathermiques

N° SAP	Description	Prix
11009894	1/4 po x 18 po - Boîte de 10 lb	221,59
11181844	1/4 po x 36 po - Boîte de 50 unités	358,99
11009896	3/8 po x 18 po - Boîte de 10 lb	153,39
11009895	3/8 po x 36 po - Boîte de 25 lb	299,99
11009892	1/2 po x 48 po - Boîte de 40 lb	337,19

TurboTorch – Détendeur d'azote 245



245-02P, pression de détente 0 - 250 psi

N° SAP 11247929 **79³⁹**

245-03P, pression de détente 0 - 500 psi

N° SAP 11038663 **84⁶⁹**

250-800, pression de détente 0 - 800 psi

N° SAP 11247931 **110²⁹**

Trousse de transport roulante TDLX 2010B

Air-acétylène, outil pratique pour organiser, ranger et transporter vos équipement aéroacétylénique TurboTorch et votre réservoir « B ». Comprend : poches range-tout durables, 3 buses, poignée de torche, détendeur « B » et tuyau

N° SAP 11247926 **242⁵⁹**



TurboTorch – Ensemble de soudage X-4B

Air-acétylène, comprend détendeur B, poignée, tuyau et buses

N° SAP 11038633 **247⁸⁹**



TurboTorch – Trousse de purge à l'azote NPK-TT



Comprend : détendeur d'azote, pistolet à l'air, tuyau et raccords

N° SAP 11247928 **192³⁹**

WB - Bouteille d'acétylène pleine



N° SAP 14000196 **185^{00*}**


Bouteille d'azote C



N° SAP 14000077 **240^{00*}**

*Le prix inclut le gaz et la bouteille

Caractéristiques de Metabo



CS23-355 de Metabo Tronçonneuse à disque 14 po



Comprend une meuleuse compacte W780-115 4-1/2 po 7,2 A, 11 000 tr/min



15 A, 4 100RPM

N° SAP 11228726 **299⁹⁹**

W11-125 Quick de Metabo Meuleuse d'angle



Comprend un sac d'outils GRATUIT 638530000



Meuleuse 4 1/2 po – 5 po, 9,6 A, 10 000 tr/min, comprend : poignée latérale anti-vibration, capot de protection de 7 positions et écrou de serrage « Quick »

N° SAP 11228723 **219⁹⁹**

WE14-150 Quick de Metabo Meuleuse d'angle



Comprend un sac d'outils GRATUIT 638530000



Meuleuse 5po – 6 po, 12,2 A, 10 000 tr/min, comprend : poignée latérale anti-vibration, capot de protection de 7 positions et écrou de serrage « Quick »

N° SAP 11228724 **269⁹⁹**

WP780-115 de Metabo Meuleuse d'angle



Meuleuse d'angle compacte 4 1/2 po, 7,1 A, 11 000 tr/min, INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ NON VERROUILLABLE, comprend : poignée latérale, protège-meule, flasque d'appui et clé à ergots

N° SAP 11247933 **89⁹⁹**

W24-230 de Metabo Meuleuse d'angle



Meuleuse d'angle 9 po, 15 A, 6 600 tr/min, comprend : poignée articulée 3 positions, capot de protection de 7 positions, capacité CA/CC

N° SAP 11247934 **299⁹⁹**

Satineuse SE12-115 Metabo



10 A, 900-2,800 tr/min, 98 po/lb couple de rotation, comprend coffret, 3 bandes adhésives P80, 2 P180 2 po x 4 po entrelacés, 1 rouleau à expansion, 1 ensemble de bagues d'espacement, 1 roue de nylon non tissé P280 4 po x 4po, 1 roue à lamelles, 1 trousse de broche d'extension

N° SAP 11247935 **749⁹⁹**

Porte-électrode poignée de soudage Triple X 400 A de Lenco



Poignée de soudage révolutionnaire qui offre une résistance supérieure aux chocs, excellente résistance à l'usure, point d'appui confortable, durabilité exceptionnelle et résistance extrême à la chaleur

N° SAP	_____
11247914	noir
11247915	orange
11247916	jaune

27²⁹

Fabriqué au Canada

Poignée Triple X de Lenco



Durabilité exceptionnelle, résistante à la chaleur, point d'appui confortable, remplace les poignées existantes

N° SAP	_____
11247917	noir
11243787	bleu
11239969	orange
11247920	rouge
11247921	jaune

14⁰⁹

Fabriqué au Canada

Torche de gougeage de Linde



Torche de gougeage L4000 de Linde, la poignée rotative offre plus de confort à l'opérateur

N° SAP	_____
11191125	

225⁴⁹

Couvre-tête Triple X de Lenco



Convient à toutes les poignées disponibles sur le marché, fait de silicone durable et résistant à la chaleur qui protégera la tête et augmentera la durée de vie de la pointe d'électrode

N° SAP	_____
11247922	noir
11239970	orange
11247924	jaune

6⁸⁹

Fabriqué au Canada

Débitmètre Universal, Argon ou CO2, 0 -25 L/MIN



N° SAP	_____
11004378	

14¹⁹

Toile de protection enduite de néoprène

TECHNIWELD



N° SAP	_____
11154234	6 pi x 6 pi

69⁰⁹

11204227	6 pi x 8 pi
----------	-------------

95⁰⁹

Chariot MIG fermé



N° SAP	_____
11124582	

69⁴⁹

Trousse de réparation de tuyau



Comprend des pinces dans un coffret en plastique

N° SAP	_____
11011845	

59⁸⁹

Cartouche de teinte 11 alimentée par pile solaire



N° SAP	_____
11140221	2 po x 4 1/4 po

59⁰⁹

Masque de soudage Powerweld et sac



N° SAP	_____
11247936	

9⁴⁹



Ensemble de gonflage de pneus à l'azote

L'azote permet de maintenir la pression du pneu plus longtemps que l'air, résultant ainsi en une plus longue durée de vie du pneu, une réduction de la consommation d'essence et une réduction des coûts d'exploitation.

Comprend chariot pour bouteille, tuyau, détendeur, adaptateur pour la pression des pneus

N° SAP _____
11167518 **535⁹⁹**

Comprend tuyau, détendeur, adaptateur pour la pression des pneus

N° SAP _____
11177242 **265⁹⁹**

Ensembles pour torche TIG modulaire de Linde

La trousse de torche TIG idéale pour les travaux d'entretien, de construction pour centrales électriques, en mer, d'atelier, etc.



200 A refroidi à l'air, 25 pi nylon tressé, 20 combinaisons

N° SAP _____
11191270 **299⁹⁹**

225 A refroidi à l'eau, 25 pi nylon tressé, 5 combinaisons

N° SAP _____
11191298 **245⁹⁹**

Jusqu'à épuisement des stocks

La sécurité avant tout

Lingette d'écran solaire, FPS



N° SAP _____
11248186 **1¹⁹**

Bouteille d'écran solaire 4 oz SPF 30



N° SAP _____
11248187 **6⁷⁹**

Tube de lotion 125 ml SPF 50 4,4 oz



N° SAP _____
11248188 **13⁰⁹**

Lampe de poche DEL avec magnétique



N° SAP _____
11248189 **17⁴⁹**

Gants Heat Shield Revolution en cuir de porc



Double protection, renforts Lean-On et heat-shield sur la main gauche, coutures en Kevlar®

N° SAP _____
11248191 G
11248190 TG **25⁹⁹**

Gants Black Gold Revolution



Pièce enveloppante exclusive Boarhide™ à l'index, conception exclusive Caiman® utilise de la mousse ondulée et du cuir perforé pour disperser la chaleur du dos de la main, patte de pouce renforcée pour assurer plus de durabilité, coutures en Kevlar®

N° SAP _____
11227994 G
11227995 TG **23⁴⁹**

Gants de soudeur Mega-Long 21 po en peau de daim américain

Manchette pourvue d'un coussinage épais et confortable destiné à protéger les avant-bras et les coudes. Écran antichaleur de cuir Boarhide™, paume renforcée, manchette et coussinet d'appui, coutures en Kevlar®



SAP #
11227996

33⁷⁹

Gants Rhino-Tex™ paumes en cuir synthétique



Paume en cuir synthétique Rhino-Tex™. Coussinés stratégiquement de pièces G-Grip™ pour assurer un maximum d'adhérence et de durabilité

N° SAP
11248192 G
11248193 TG

15⁹⁹

Gants en cuir de porc



Coussinés stratégiquement à l'aide de pièces G-Grip™ posées sur la paume et l'extrémité des doigts pour assurer un maximum d'adhérence et de durabilité

N° SAP
11248194 G
11248195 TG

18³⁹

Protecteur crânien frontal de Linde



N° SAP
11247784

15⁹⁹

Écran facial Poly WP96



N° SAP
11012003 WP96 Poly Clair

6²⁹

11194092 WP96C Vert foncé

7²⁹

11217814 W96IR3 Teinte 3
11233203 W96IR5 Teinte 5

21³⁹

Remplacement mentonnière CP8 pour écran facial WP98



N° SAP
11228380

11²⁹

Écran facial Poly WP98 clair



Doit être utilisé avec la mentonnière CP8

N° SAP
11176906

6²⁹

Respirateur pour soudeurs N95 8212



Avec clapet d'exhalation cool flow et membrane d'étanchéité faciale, 10 par boîte

N° SAP
11185438

51³⁹

Respirateur N95 contre les particules 8210V



Avec clapet d'exhalation cool flow, 10 par boîte

N° SAP
11248206

10²⁹

N95 Respirateur pour soudeurs contre les particules



Avec clapet d'exhalation cool flow et niveau de nuisance OV, 10 par boîte

N° SAP
11185439

59²⁹

Lunettes de sport Metaliks de 3M - Claire



N° SAP
11248196 Flames de Calgary
11248197 Oilers d'Edmonton
11227978 Canadiens de Montréal
11227975 Maple Leafs de Toronto
11248198 Sénateurs d'Ottawa
11248199 Canucks de Vancouver
11248200 Jets de Winnipeg

12⁷⁹

Lunettes de sport Metaliks de 3M - Gris



N° SAP
11248201 Flames de Calgary
11248202 Oilers d'Edmonton
11227979 Canadiens de Montréal
11227976 Maple Leafs de Toronto
11248203 Sénateurs d'Ottawa
11248204 Canucks de Vancouver
11248205 Jets de Winnipeg

12⁷⁹

Ensemble de coureur **3M**



Harnais SafeLight™ CSA avec anneau de raccord en D unique. Coulisseau de sécurité, antipanique, CSA. Longe de 3 pi. Câble de sécurité de 50 pi. Ancrage de toiture. Sceau jaune

N° SAP 11212085 **199³⁹**

Veste de circulation



Veste de circulation maille orange bande 3M
N° SAP 11202395 **10⁸⁹**

Veste de circulation maille lime bande 3M
N° SAP 11211175 **12³⁹**



Veste de circulation maille orange bande 3M
N° SAP 11202397 **7²⁹**

Veste de circulation maille lime bande 3M
N° SAP 11211174 **8⁸⁹**

Habit de pluie 2 pièces

1 manteau trois-quarts,
1 capuchon détachable

N° SAP
11168363 P
11168362 M
11167096 G
11168364 TG
11168380 2TG
11168383 3TG
11168367 4TG



6⁵⁹

Habit de pluie 3 pièces

Nylon Oxford sur PVC. Fermeture éclair sur le devant avec large rabat, filet de ventilation à l'avant et à l'arrière. Protège contre les intempéries, résiste aux produits chimiques, à l'huile et aux graisses

N° SAP
11168397 P
11168396 M
11167092 G
11168398 TG
11168382 2TG
11168385 3TG
11168387 4TG



29⁹⁹

Habit de pluie 3 pièces

1 manteau, 1 capuchon détachable, 1 pantalon à bavette avec bretelles ajustables

N° SAP
11169068 P
11169832 M
11167097 G
11168390 TG
11168381 2TG
11168384 3TG
11168386 4TG



7⁸⁹

Ignifuge

N° SAP
11168835 M
11169088 G
11169089 TG
11168375 2TG
11168376 3TG
11168377 4TG

10¹⁹

Habit de pluie 3 pièces orange

Bande réfléchissante

N° SAP
11229667 P
11229668 M
11229669 G
11229800 TG
11229801 2TG
11229802 3TG
11229803 4TG



37³⁹

Écran à main, Kevlar^{MD}



Écran à main, Kevlar^{MD} aluminisé et cuir. Deux bandes élastiques protégées de cuir. 13,5 cm x 18,5 cm

N° SAP 11168210 **5⁸⁹**

Gants Dyneema Résistants aux coupures



N° SAP 11168566 **8⁹⁹**

Gants en cuir fendu bleu, entièrement doublés, coutures en Kevlar[®]



N° SAP 11168589 **3⁷⁹**

Gants en cuir fendu et coton



Paume doublée, manchette caoutchoutée

N° SAP 11167080 **1⁵⁹**



Pour nous contacter

Colombie-Britannique

- Campbell River
250-286-1455
- Fort St. John
250-261-6660
- Kitimat
250-639-9188
- Langley
604-882-7642
- Nanaimo
250-741-1713
- Victoria
250-383-4041

Alberta

- Calgary
403-279-7581
- Edmonton
780-989-5995
- Fort McMurray
780-743-8622
- Grande Prairie
780-538-8200
- Nisku
780-955-2269

Saskatchewan

- Lloydminster
306-825-2222
- Regina
306-525-6176
- Saskatoon
306-934-1183

Manitoba

- Winnipeg
204-987-7800

Ontario

- Barrie
705-734-1337
- Belleville
613-962-3481
- Bracebridge
705-645-8761
- Brampton
905-790-3679
- Brockville
613-342-3974
- Cambridge
519-740-1740
- Chatham
519-351-9241
- Concord
905-669-1871
- Cornwall
613-933-3380
- Etobicoke
416-251-6505
- Guelph
519-822-6490
- Kingston
613-548-4242
- London
519-686-2931
- Midland
705-526-3704
- North Bay
705-472-6430
- Oakville
905-469-9680
- Ottawa
613-745-9455
- Owen Sound
519-376-4087
- Pembroke
613-732-3561
- Sarnia
519-336-2239

- St. Catharines
905-684-2364
- Stoney Creek
905-643-6999
- Stratford
519-271-2882
- Sudbury
705-566-3660
- Timmins
705-268-6466
- Waterloo
519-884-1320
- Whitby
905-668-6877
- Windsor
519-948-6666

Québec

- Amos
819-732-7585
- Chicoutimi
418-545-6630
- Drummondville
819-478-4216
- Granby
450-378-5930
- Hull
819-777-7375
- Joliette
450-759-7878
- Laval
450-663-5570
- Magog
819-847-3036
- Matagami
819-739-4113
- Québec-gaz et soudage
418-688-0150
- Québec-Service à la clientèle et entrepôt ESQ
418-780-3838

- Québec-Succursale ESQ
418-527-1385
- Lévis-Succursale ESQ
418-837-6317
- Rivière-du-Loup
418-867-2737
- Rouyn-Noranda
819-764-6103
- Sept-îles
418-960-1205
- Sherbrooke
819-564-7877
- St-Georges-de-Beauce
418-228-3272
- St-Hubert
450-676-6224
- St-Jean-sur-Richelieu
450-347-5394
- St-Laurent
514-335-0455
- St-Léonard
514-323-4110
- St-Patrick
514-933-8113
- Terrebonne
450-686-0202
- Trois-Rivières
819-373-1017
- Val d'Or
819-825-6011

Nouveau-Brunswick

- Bathurst
506-548-9842
- Moncton
506-858-0306

Nouvelle-Écosse

- Halifax
902-468-6595

Linde

5860 Chedworth Way, Mississauga, Ontario L5R 0A2
Tél 1-888-256-7359, Téléc 1-877-262-8955, www.lindecana.com

Linde Canada limitée est un membre de The Linde Group. Linde est un nom commercial utilisé par les entreprises au sein de The Linde Group. Le logo Linde est une marque de commerce de The Linde Group. ©The Linde Group 2012.